

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3558

Utstedt: 10.07.2019
Revidert: 02.11.2020
Gyldig til: 01.08.2024
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Nordwell Touch kjøkkenbatteri

er i samsvar med kravene i

- › **EN 15091**
- › **NKB Produktregler nr. 4**



Innehaver

Tharaldsen AS
Skomagergata 17
4628 Kristiansand

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1101 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 10.07.2019.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Nordwell Touch kjøkkenbatteri med sertifisert tilslutning.

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på
drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann
etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntreng-
ning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-
tifiserte produkter.

Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder



SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3558

Utstedt: 10.07.2019
Revidert: 02.11.2020
Gyldig til: 01.08.2024
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Bluerain Touch kjøkkenbatteri

er i samsvar med kravene i

- › EN 15091
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Tharaldsen AS
Skomagergata 17
4628 Kristiansand

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1101 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 10.07.2019.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Bluerain Touch kjøkkenbatteri med sertifisert tilslutning.

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på
drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann
etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntreng-
ning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-
tifiserte produkter.



Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder



SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3558

Utstedt: 10.07.2019
Revidert: 02.11.2020
Gyldig til: 01.08.2024
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Nortiq Touch kjøkkenbatteri

er i samsvar med kravene i

- › EN 15091
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Tharaldsen AS
Skomagergata 17
4628 Kristiansand

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1101 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 10.07.2019.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Nortiq Touch kjøkkenbatteri med sertifisert tilslutning.

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på
drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann
etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntreng-
ning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-
tifiserte produkter.



Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder



SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3558

Utstedt: 10.07.2019
Revidert: 02.11.2020
Gyldig til: 01.08.2024
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Opal Touch kjøkkenbatteri

er i samsvar med kravene i

- › EN 15091
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Tharaldsen AS
Skomagergada 17
4628 Kristiansand

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1101 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 10.07.2019.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Opal Touch kjøkkenbatteri med sertifisert tilslutning.

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på
drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann
etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntreng-
ning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-
tifiserte produkter.



Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder



SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3558

Utstedt: 10.07.2019
Revidert: 02.11.2020
Gyldig til: 01.08.2024
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Optima Touch kjøkkenbatteri

er i samsvar med kravene i

- › EN 15091
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Tharaldsen AS
Skomagergada 17
4628 Kristiansand

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1101 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 10.07.2019.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Optima Touch kjøkkenbatteri med sertifisert tilslutning.

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på
drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann
etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntreng-
ning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-
tifiserte produkter.



Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder



SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3558

Utstedt: 10.07.2019
Revidert: 02.11.2020
Gyldig til: 01.08.2024
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

1904 Touch kjøkkenbatteri

er i samsvar med kravene i

- › EN 15091
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Tharaldsen AS
Skomagergata 17
4628 Kristiansand

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1101 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 10.07.2019.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

1904 Touch kjøkkenbatteri med sertifisert tilslutning.

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på
drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann
etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntreng-
ning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-
tifiserte produkter.



Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder



SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3558

Utstedt: 10.07.2019
Revidert: 02.11.2020
Gyldig til: 01.08.2024
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Camargue Touch kjøkkenbatteri

er i samsvar med kravene i

- › EN 15091
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Tharaldsen AS
Skomagergata 17
4628 Kristiansand

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1101 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 10.07.2019.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Camargue Touch kjøkkenbatteri med sertifisert tilslutning.

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på
drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann
etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntreng-
ning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-
tifiserte produkter.



Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder



SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3558

Utstedt: 10.07.2019
Revidert: 02.11.2020
Gyldig til: 01.08.2024
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Curaqua Touch kjøkkenbatteri

er i samsvar med kravene i

- › EN 15091
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Tharaldsen AS
Skomagergata 17
4628 Kristiansand

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1101 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 10.07.2019.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Curaqua Touch kjøkkenbatteri med sertifisert tilslutning.

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på
drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann
etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntreng-
ning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-
tifiserte produkter.



Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder



SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3558

Utstedt: 10.07.2019
Revidert: 02.11.2020
Gyldig til: 01.08.2024
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Celeste Touch kjøkkenbatteri

er i samsvar med kravene i

- › EN 15091
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Tharaldsen AS
Skomagergata 17
4628 Kristiansand

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1101 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 10.07.2019.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Celeste Touch kjøkkenbatteri med sertifisert tilslutning.

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på
drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann
etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntreng-
ning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-
tifiserte produkter.



Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder



SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3558

Utstedt: 10.07.2019
Revidert: 02.11.2020
Gyldig til: 01.08.2024
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

House Touch kjøkkenbatteri

er i samsvar med kravene i

- › EN 15091
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Tharaldsen AS
Skomagergata 17
4628 Kristiansand

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1101 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 10.07.2019.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

House Touch kjøkkenbatteri med sertifisert tilslutning.

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på
drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann
etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntreng-
ning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-
tifiserte produkter.



Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder

