

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 4010

Utstedt: 08.05.2025
Gyldig til: 01.06.2030
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Fränkische turatec rørsystem

er i samsvar med kravene i

- › EN ISO 21003-2, EN ISO 21003-3 og EN ISO 21003-5
- › NKB Produktregler nr. 18 (*)
- › KTW-BWGL (*)



Innehaver

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Straße 1, 97486 Königsberg, Tyskland

Produsenter

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Straße 1, 97486 Königsberg, Tyskland

Produktet er også produsert ved fabrikk 1270 i Tyskland,
som angitt i evalueringsrapport datert 08.05.2025.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Fränkische turatec rørsystem for drikkevann består av
komposittrør (PE-RT/Al/PE-RT) og presskoplinger av
messing (CW724R og CC770S) eller PPSU.

Følgende rørdimensjoner inngår:

- › turatec – 16 x 2.0, 20 x 2.0, 26 x 3.0 og 32 x 3.0 mm

Følgende dimensjoner pressfittings inngår:

- › alpex – 16 x 2.0, 20 x 2.0, 26 x 3.0 og 32 x 3.0 mm

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på
drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann
etter NKB Produktregler nr. 18. Produktet er testet for ut-
lekking til drikkevann etter KTW-BWGL.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik
som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på em-
ballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifi-
serte produkter.

Avsinkingsbestandighet

Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter
EN ISO 6509.

Spenningskorrosjon

Produktet er testet for spenningskorrosjon etter ISO 6957.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

