

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 4019

Utstedt: 20.06.2025  
Gyldig til: 01.07.2030  
forutsatt publisert på  
[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## SORA termostatiske dusjbatterier

er i samsvar med kravene i

› **EN 1111**



### Innehaver

Optima Bad AS  
Europaveien 227  
3962 Stathelle

### Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1272 i Kina,  
som angitt i evalueringsrapport datert 19.06.2025.

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene  
i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

SORA termostatiske dusjbatterier i rustfritt stål.

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.  
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Forbrenningskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake  
forbrenningskade.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning  
av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for  
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.  
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke  
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på  
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-  
tifikerte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

