



Produktsertifikat

Nr. 3232

SINTEF Byggforsk bekrefter at

Nordic EPS isolasjon

er i samsvar med kravene i

NS-EN 13163:2012+A1:2015 *Varmeisolasjonsprodukter for bygninger, Fabrikframstilte produkter av ekspandert polystyren (EPS), Krav for følgende egenskaper:*

EPS-variant	Nordic EPS isolasjon S80	Nordic EPS isolasjon S150
Varmemotstand, deklarerert varmekonduktivitet	$\lambda_D=0,038$ W/mK	$\lambda_D=0,035$ W/mK
Trykkfasthet	Nivå CS(10)80	Nivå CS(10)150
Langtids vannabsorpsjon ved total nedsenkning	WL(T)3,0	WL(T)5,0

Innehaver av sertifikatet:

Nordic Isoelementer AS

2832 BIRI
Norge

Produsent:


Nordic Isoelementer AS
Fautvegen 7
2832 BIRI
Norge

Utstedt 14.06.2016

Revidert: 15.08.2016

Gyldig frem til 01.07.2021

Produktet er underlagt overvåkende produksjonskontroll
i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17020



Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder