

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3300

Utstedt: 07.11.2016

Fornyet: 01.11.2021

Gyldig til: 01.12.2026

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Celeste termostatisk dusjbatteri for dusjkabinett

er i samsvar med kravene i

› EN 1111



Innehaver

MegaFlis AS
Billingstadsletta 14
1396 Billingstad

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1016 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 29.10.2021.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Celeste termostatisk dusjbatteri for dusjkabinett.

Følgende modell inngår:

› 65503800

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Forbrenningsskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake
forbrenningsskade.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning
av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.
Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik
som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på em-
ballasje og markedsføringsmaterieell som angår de sertifiserte
produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

